

KATALOG ALAT UJI AUTONOMOUS



ISO 9001 : 2015 / KS Q ISO 9001 : 2015

HUBUNGI KAMI:



PT. KHANZA BERKAH PERSADA

Agen Tunggal Autonomous di Indonesia:
PT KHANZA BERKAH PERSADA



Fadlulloh 0817 4857 984

www.khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI EMISI GAS BUANG CO/HC

AUTOGAS1000




SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- PC Menu Software : Indonesia & English
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http.
- Power Supply : AC 220V 200W, 50~60Hz;
- Measuring CO : 0.00~15.00% (0.01%);
- Measuring HC : 0~20.000ppm (1ppm);
- Measuring CO2 : 0.00~20.00% (0.1%);
- Measuring O2 : 0.00~25.00% (0.01%);
- Measuring Nox : 0~5.000ppm (1ppm)
- ResponTime : < 0.5 ±0.015 Sec;
- WarmUpTime : ± 10 Minutes;
- LCD Touch Screen Menu;
- Device Dimension : 300 x 500 x 160 mm;
- Device Weight : 5 kg;
- Built in Thermal Printer (40 x 57 mm);
- Built in Dry Cooler;
- Operating Temp : -20~50 °C / 90% or less;
- Conectivity : RS-232, USB, LAN;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com




AUTONOMOUS ALAT UJI EMISI GAS BUANG KETEBALAN ASAP AUTOSMOKE1000

SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- PC Menu Software : Indonesia & English;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http;
- Power Supply : AC 220V 200W, 50~60Hz;
- Metrics : Opacity, absorption coefficient;
- (K-value : Scale range from 000 to 9.99 M.);
- Detection Mode : Partial Flow Sampling System;
- Measuring Range : Opacity 0%~99.9%;
- Light absorption rate 0~9.99M;
- Tube Temperature : 80 °C;
- Response Time: $<0.5 \pm 0.015$ sec;
- WarmUpTime : ± 10 Minutes;
- LCD Touch Screen Menu;
- Device Dimention : 445 x 255 x 430 mm;
- Device Weight : 6.2 kg;
- Built in Thermal Printer (40 x 57 mm);
- Operating Temp : -20~50 °C / 90% or less;
- Conectivity : RS-232, USB, LAN.

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com




khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

KOMBINASI REM DAN BERAT (BRAKE & AXLE LOAD TESTER)

AUTO B-15T




SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- Menu Software : Indonesia & English;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http;
- Power Supply : AC 380V / 3PM / (50/60)[Hz]
- Capacity : 15.000 kg;
- BrakeForce : 10.000 kg;
- Detection Mode : Load Cell Synchronized;
- Main Frame : 4.700 x 810 x 806 mm;
- OuterDiameter Roller : Ø185 mm;
- Length Roller : 1.250 mm;
- Roller between centers dimension : 2.000 mm;
- Roller surface : Steel Dotted Roller;
- Adherence Coef : Dry >0.8, Wet >0.6;
- Revolution : 6~7 (50/60Hz);
- Motor Output : 3[HP] x 2 [EA];
- Motor Position : Side Motor;
- Lift Up : 3 Sec;
- Lift Type : Pneumatic;
- Conectivity : Wifi, LAN & RS-23

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com




khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

KINCUP RODA DEPAN (SIDE SLIP TESTER)

AUTO A-15T




SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- Menu Software : Indonesia & English;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http;
- Power Supply : AC 220/380[V] / 3PM / (50/60)[Hz]
- Axial Load : 15.000 kg;
- Detection Mode : Mechanical Linkage;
- Measuring : -10 ~ 10 m/km;
- Measuring Method : Potentiometer;
- Main Frame : 3.390 x 1.105 x 177 mm;
- Plate Dimension : 1.250 x 1000 mm;
- Roller between centers dimension : 2.000mm;
- EntryPath's Width : 3.250 mm;
- Conectivity : Wifi, LAN & RS-23.

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

PENUNJUK KECEPATAN (SPEEDOMETER TESTER)

AUTO S-15T




SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- PC Menu Software : Indonesia & English;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http;
- Power Supply : AC 380V / 3PM / (50/60)[Hz];
- Capacity : 15.000 kg;
- Measuring Range : 0-120 km/h;
- Detection Mode : ENCODER;
- Measuring Speed Reference : 40 km/h;
- Main Frames : 3.596 x 850 x 576 mm;
- Lift-up Speed : 3 Sec;
- Lift Type : Steel Chrome Coating Pnuematic Cylinder;
- Roller surface : Steel Roller;
- Length Roller : 1.250 mm;
- Roller between centers dimension : 1.985 mm;
- Outer Diameter Roller : Ø185 mm;
- Connectivity : Wifi, LAN & RS-232;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

KOMBINASI REM, BERAT DAN KECEPATAN (BRAKE, AXLE, SPEEDOMETER TESTER)

AUTO BS-15T



SPESIFIKASI

- Operating Software : AVIS;
- Menu Software : Indonesia & English;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http;
- Power Supply : AC 380V / 3PM / (50/60)[Hz];
- Capacity : 15.000 kg;
- Brake Force : 10.000 kg;
- Detection Mode : Load Cell Synchronized;
- Main Frame : 4.480 x 810 x 740 mm;
- Outer Diameter Roller : Ø185 mm;
- Length Roller : 1.250 mm;
- Roller between centers dimension : 1.985 mm;
- Roller surface : Rear Steel Dotted Roller, Front Steel Roller;
- Adherence Coef : Dry >0.8, Wet >0.6;
- Lift Type : Steel Chrome Coating Pneumatic Cylinder;
- Motor Output : 3[HP] x 2 [EA];
- Motor Position : Side Motor;
- Measuring Range : 0 ~ 120 km/h;
- Detection Mode : ENCODER;
- Connectivity : Wifi, LAN & RS-23;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984




khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI VEHICLE PLAY DETECTOR / JOINT PLAY DETECTOR

AUTO P-18T




SPESIFIKASI

- Max. Bearing Load : 18.000 kg;
- 6 ways movement (Up, Down, East, West, South, North)
- Motor Power Supply : AC 3PH 380V / (5/60)Hz, Ground;
- Control Cabinet Power Supply : AC 1PH 220V / 50 Hz, Ground, 10A
- Plate Dimension : 1.000 x 750 mm;
- Max. Displacement Force of Plate : 30kN;
- Pressure : 10 Mpa;
- Flow : 3.56 L/Min;
- Motor Power : 2.2 kW;
- Oil Tank Capacity : 8 L;
- Hydraulic Oil : N46 machine oil;
- Equipment Weight : 400 kg;
- Working Temperature : 0~40°C / ≤90%;
- Wireless Remote Control Unit

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN

Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com




khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

UJI REM (BRAKE TESTER)

AUTO BWO-15T



SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- Menu Software : Indonesia & English;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http;
- Power Supply : AC 380V / 3PM / (50/60)[Hz];
- Capacity : 15.000 kg;
- BrakeForce : 10.000 kg;
- Detection Mode : LoadCellSynchronized;
- Main Frame : 4.700 x 810 x 806 mm;
- Outer Diameter Roller : Ø185 mm;
- Length Roller : 1.250 mm;
- Roller between centers dimension : 2.000 mm;
- Roller surface : Steel Dotted Roller;
- Adherence Coef : Dry >0.8, Wet >0.6;
- Revolution : 6~7 (50/60Hz);
- Motor Output : 3[HP] x 2 [EA];
- Motor Position : Side Motor;
- Lift Up : 3 Sec;
- Lift Type : Pneumatic;
- Conectivity :Wifi, LAN & RS-23

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI LAMPU FULL OTOMATIS (HEADLIGHT ROBOTIC)

VHT-1000A



SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- Measure : Fully Automatic Robotic;
- PC Menu Software : Indonesia & English;
- Power Supply : AC 220V 5A 50~60Hz;
- Luminous Intensity : 0 ~ 120,000 Cd;
- Right Measurement : 3° (35cm/10cm);
- Left Measurement : 3° (35cm/10cm);
- Up Measurement : 2° (20cm/10cm);
- Down Measurement : 3° (35cm/10cm);
- Measurement Method : CCD Camera;
- Measuring Distance : 1 Meter;
- Measuring Tolerance : $\pm 1\text{cm}/10\text{cm}$;
- Measurable Type : Low Beam & High Beam HID, LED, HALOGEN;
- Device Weight : 120 KG;
- Input Method : Touch screen monitor & PC Desktop;
- Communication Data : Wifi, LAN & RS232
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

LAMPU SEMI OTOMATIS

VHT-1000M



SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- Measure : Semi Automatic;
- PC Menu Software : Indonesia & English;
- PowerSupply : AC 220V 5A 50~60Hz;
- Luminos Intensity : 0 ~ 120,000 CD;
- Right Measurement : 3° (35cm/10cm);
- Left Measurement : 3° (35cm/10cm);
- Up Measurement : 2° (20cm/10cm);
- DownMeasurement : 3° (35cm/10cm);
- Measurement Method : CMOS Camera;
- Measuring Distance : 1 Meter;
- Measuring Tolerance : $\pm 1\text{cm}/10\text{cm}$;
- Measurable Type : Low Beam & High Beam HID, LED, HALOGEN;
- Device Weight : 120 KG;
- Connectivity Data : Wifi
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984




khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI PENGUKUR BERAT STATIS (AXLE LOAD TESTER)

AUTO W-15T




SPESIFIKASI

- Operating Software AVIS;
- Menu Software : Indonesia & English;
- Power Supply : AC 220/380[V] / 3PM / (50/60)[Hz];
- Axial Load : 15.000 Kg;
- Detection Mode : LoadCellSynchronized;
- MainFrame : 3.800 x 820 x 495 Mm;
- Plate Dimension : 1.140 x 700 Mm;
- Conectivity : Wifi, LAN & RS-232;
- Hasil Uji Berbasis : Web Service / http.

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com




khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

FREE ROLLER

AUTO FR-10T




SPESIFIKASI

- Merek : AUTONOMOUS
- Unit Pengukuran : Unit
- Jenis Produk : Import
- Kode KBKI : 4816001001
- Tipe Produk : AUTO FR-10T
- Negara Asal Produk : Korea Selatan

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: pekerjaan pondasi, instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN

Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI TIMBANGAN PORTABLE TYPE WIRELESS 20 T + INDIKATOR AWI-100F, AWP-300F-20



SPESIFIKASI

- Connection Type : Wireless;
- Capacity : 20.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- IP grade : IP66;
- Product weight : 2 x 36 kg;
- Indicator model : AWI-100F;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : Wireless Zigbee;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- USB Port : For backup and firmware upgrade;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh +62 817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI TIMBANGAN PORTABLE TYPE KABEL 20 T + INDIKATOR

AWI-100-2, AWP-300-20



SPESIFIKASI

- Connection Type : Cable;
- Capacity : 20.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- IP grade : IP67;
- Product weight : 22 kg;
- Indicator model : AWI-100-2;
- Pad Type : 2 PAD;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : 2;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

TIMBANGAN PORTABLE TYPE WIRELESS 15 T + INDIKATOR

AWI-100F, AWP-300F-15



SPESIFIKASI

- Connection Type : Wireless;
- Capacity : 15.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- IP grade : IP66;
- Product weight : 26 kg;
- Indicator model : AWI-100F;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : Wireless Zigbee;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- USB Port : For backup and firmware upgrade;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI TIMBANGAN PORTABLE TYPE KABEL 15 T

AWI-100-2, AWP-300-15



SPESIFIKASI

- Connection Type : Cable;
- Capacity : 15.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- IP grade : IP67;
- Product weight : 22 kg;
- Indicator model : AWI-100-2;
- Pad Type : 2 PAD;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : 2;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI KEBISINGAN (SOUND LEVEL TESTER)

AUTOSOUND1000




SPEKIFIKASI

- Range 30 – 130 dB;
- Accuracy ± 1.0 dB;
- Frequency Range 31.5Hz – 8KHz;
- Sample Rate : 2 times/second;
- TimeWeighting : FAST/SLOW;
- A & C frequency weighting;
- 4 Digit Digital Display;
- AC/DC output;
- ½ inch electret condenser microphone;
- Connectivity USB Data Output;
- Power Supply : Battery.
- Can be operated directly and via Autonomous Software

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

TEMBUS CAHAYA PADA KACA (TINT TESTER)

AUTOTINT1000




SPESIFIKASI

- Display LCD;
- Wavelength : 550 Nanometers;
- Measurement Range : 0 to 100% Light Transmission;
- Resolution : 0.1%;
- Accuracy : $\pm 2\%$ Points;
- Sample Thickness : 0 to 6.5 mm;
- Light Source : LED;
- Operating conditions : $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;
- Power Supply : 9 V Alkaline battery;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

Autonomous[®] (주)오토기기
Your safety - our mission
www.autonomousskr.com

