

AUTONOMOUS ALAT UJI TIMBANGAN PORTABLE TYPE WIRELESS 20 T + INDIKATOR AWI-100F, AWP-300F-20



SPESIFIKASI

- Connection Type : Wireless;
- Capacity : 20.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- IP grade : IP66;
- Product weight : 2 x 36 kg;
- Indicator model : AWI-100F;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : Wireless Zigbee;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- USB Port : For backup and firmware upgrade;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh +62 817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI TIMBANGAN PORTABLE TYPE KABEL 20 T + INDIKATOR

AWI-100-2, AWP-300-20



SPESIFIKASI

- Connection Type : Cable;
- Capacity : 20.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- IP grade : IP67;
- Product weight : 22 kg;
- Indicator model : AWI-100-2;
- Pad Type : 2 PAD;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : 2;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI

TIMBANGAN PORTABLE TYPE WIRELESS 15 T + INDIKATOR

AWI-100F, AWP-300F-15



SPESIFIKASI

- Connection Type : Wireless;
- Capacity : 15.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- IP grade : IP66;
- Product weight : 26 kg;
- Indicator model : AWI-100F;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : Wireless Zigbee;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- USB Port : For backup and firmware upgrade;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com

AUTONOMOUS ALAT UJI TIMBANGAN PORTABLE TYPE KABEL 15 T

AWI-100-2, AWP-300-15



SPESIFIKASI

- Connection Type : Cable;
- Capacity : 15.000 kg;
- Devision : 10 kg;
- Platform size : 900x500x33 mm;
- Ramp Material : Urethane;
- IP grade : IP67;
- Product weight : 22 kg;
- Indicator model : AWI-100-2;
- Pad Type : 2 PAD;
- Display : Full colour 4.3" TFT;
- Memory : 500.000.000 axles;
- Scale connection : 2;
- Case : Watertight case;
- Printer : Direct line thermal printer (ppr 40x57 mm);
- Interface : RS-232C and USB;
- Battery : Rechargeable 18650 Li-ion + PCM;
- Charger : SMPS 12VDC, 2A;
- Operating time : Appr 60Hr;
- Operating temp : -20°C ~ 60°C / 85% R.H;

LAYANAN KAMI

(HARGA LAYANAN KAMI DILUAR HARGA ALAT UJI)



PENGIRIMAN ALAT UJI

Alat uji dikirim ke alamat pengujian sesuai dengan pesanan.



PEMASANGAN DAN INSTALASI ALAT UJI

Pemasangan dan instalasi alat uji terdiri dari: instalasi Mekanikal Elektronik (ME) dan testing commissioning.



PELATIHAN DAN KALIBRASI

- Pelatihan diberikan kepada penguji di lapangan ketika alat uji sudah terinstal.
- Pendampingan kalibrasi oleh teknisi kami untuk memastikan alat uji lulus kalibrasi dan siap digunakan.



GARANSI

- Garansi Mekanikal Elektronik (ME) selama 1 tahun
- Garansi ketersediaan spare part selama 10 tahun
- Garansi tidak termasuk: kerusakan oleh pengguna, akibat arus pendek, dan bencana alam.



Fadlulloh 0817 485 7984



khanza.berkahpersada@gmail.com



khanzaberkahpersada.com